(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. November 2005 (10.11.2005)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/105026 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: A61K 7/32, 7/34, 7/38

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/051068

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. März 2005 (10.03.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 020 711.9 27. April 2004 (27.04.2004) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BEIERSDORF AG [DE/DE]; Unnastrasse 48, 20253 Hamburg (DE). CHRIST, Gordon [DE/DE]; Pfingstweidstrasse 10, 60318 Frankfurt (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULZ, Ulrike [DE/DE]; Contastrasse 3, 20253 Hamburg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: TRANSPARENT COSMETIC OR DERMATOLOGICAL FORMULATION

(54) Bezeichnung: TRANSPARENTE KOSMETISCHE ODER DERMATOLOGISCHE FORMULIERUNG

(57) Abstract: The invention relates to a clear, cosmetic and dermatological formulation having reduced stickiness, at least one antitranspirant active ingredient and/or deodorising active ingredient, and at least one  $\alpha$ -hydroxycarboxylic acid and water.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine klare, kosmetische und dermatologische Formulierung mit reduzierter Klebrigkeit, umfassend mindestens einen Antitranspirant-Wirkstoff und/oder Deodorant-Wirkstoff, mindestens eine α-Hydroxycarbonsäure und Wasser.

2005/105026 A1

1

#### Transparente kosmetische oder dermatolgische Formulierung

Die Erfindung betrifft eine klare, kosmetische und dermatologische Formulierung mit reduzierter Klebrigkeit.

- Vor allem aus ästhetischen Gründen werden transparente und transluzente Produkte von vielen Verbrauchern bevorzugt. Transparente Formulierungen kommen so z. B. häufig als Deo oder Antitranspirant (AT) zum Einsatz. Diese lassen sich heutzutage durch folgende Technologien realisieren:
- 10 1. wässrig-alkoholische Formulierungen
  - 2. Wasser-in-Silikon-Emulsionen
  - 3. Mikro-Emulsionen

15

20

Die wässrig alkoholischen Deo- und AT-Formulierungen basieren zumeist auf Wasser und Alkohol als Medium, Deo- und Antitranspirantmittel als Wirkstoffe sowie Parfüm, Löslichkeitsvermittler und Verdicker (zumeist auf Kohlenhydratbasis) als zusätzliche Agenzien. Sie werden vom Verbraucher als frisch und kühlend empfunden, sind aber gleichzeitig mit einer ganzen Reihe an Nachteilen behaftet. So ist beispielsweise die Applikation vor allem auf frisch rasierter Haut durch den Alkoholgehalt mit Unverträglichkeiten verbunden. Ein weiterer großer Nachteil ist die Tatsache, dass in derartige Systeme keine größeren Ölmengen eingearbeitet werden können. Durch den für eine hocheffektive Wirkleistung erforderlichen hohen Gehalt an Antitranspirantsalz verbleibt nach der Applikation auf der Haut ein weißer Rückstand, der vom Verbraucher als überaus störend empfunden wird. Durch die technologisch bedingte Abwesenheit einer ausreichend großen Ölphase kann dieser allerdings nicht kaschiert werden. Darüber hinaus führt die Verwendung von Kohlenhydrat-Verdickem zu einer hohen Klebrigkeit des Produktes nach dem Verdunsten des Alkohols.

Wasser-in-Silikon-Emulsionen gehören zur Gruppe der Wasser-in-Öl-Emulsionen. Die Wasserphase, enthaltend Ethanol oder mehrwertige Alkohole wie beispielsweise Propylen Glycol und wasserlösliche Wirkstoffe wie AT-Mittel und/oder Deowirker, nimmt etwa 75-90% der Formulierung ein. Die Ölphase besteht aus einem flüchtigem und einem nicht-flüchtigen Silikonöl sowie einem Silikonemulgator.

Die Transparenz von Wasser-in-Silikon-Emulsionen basiert auf Angleichung der Brechungsindices beider Phasen. Nachteilig ist, dass schon eine z.B. durch

2

Verdunstung bedingte Abweichung der Indices um 0,0004 zu Eintrübungen führt. WO 98/32418 und WO 92/05767 beschreiben derartige Deo- bzw. AT-Formulierungen auf W/Si-Emulsionsbasis.

Ein Ansatz zur Lösung der geschilderten Nachteile ist durch kosmetisch ansprechende alkoholfreie und transparente Produkte möglich geworden, die auf so genannten Mikroemulsionen basieren. Diese haben den großen Vorteil, dass man auch größere Mengen an verschiedenen Ölen - mit all den beschriebenen positiven Effekten für den Verbraucher - stabil einarbeiten kann. Formulierungen dieser Art sind prinzipiell mittels Phaseninversionstemperatur-Technologie (PIT) oder Hochdruckhomogenisierung zugänglich. Die notwendige Stabilität des Emulgatorsystems gegenüber hohen Konzentrationen an Antitranspirantsalzen stellt jedoch hohe Anforderungen an die Formulierungskunst des Produktentwicklers.

WO 98/15255 beschreibt Mikroemulsionen. Nachteilig ist jedoch auch bei diesen Formulierungen ein durch den Verdicker bedingtes klebriges Hautgefühl und eine fehlende Fließgrenze.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine kosmetische Zubereitung bereit zu stellen, die den Stand der Technik bereichert und deren Nachteile vermeiden hilft.

20

25

30

15

Insbesondere ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine kosmetische und/oder dermatologische Formulierungen bereit zu stellen, die transparent ist und sich durch eine minimierte Klebrigkeit auszeichnet. Insbesondere bestand die Aufgabe darin eine Deo- oder Antitranspirantformulierung bereit zu stellen, die transparent ist und keinerlei Eintrübung aufweist, die sich durch eine minimierte Klebrigkeit auszeichnet und die eine definierte Fließgrenze zur optimierten Ausbringung und Applikation besitzt.

Gelöst wird das Bündel an Aufgaben durch eine kosmetische Formulierung entsprechend Anspruch 1. Gegenstand der Unteransprüche sind vorteilhafte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Zubereitung. Des weiteren umfasst die Erfindung die Verwendung derartiger Zubereitungen.

Es war überraschend und für den Fachmann nicht vorauszusehen, dass eine kosmetische Formulierung umfassend mindestens einen Antitranspirantwirkstoff, mindestens eine  $\alpha$ -Hydroxycarbonsäure und Wasser zu einer transparenten, viskosen

5

10

15

20

25

bis pastösen Formulierung geliert und die Bereitstellung einer transparenten und wenig klebrigen kosmetischen Antitranspirant- bzw. Deodorantzubereitung ermöglicht.

Durch die überraschend einfache Kombination von Antitranspirantwirkstoffen und zumindest einer α-Hydroxycarbonsäure in Wasser lassen sich transparente kosmetische und dermatologische Formulierungen herstellen, die keinerlei objektiv als auch subjektiv empfundene Klebrigkeit aufweisen.

Als α-Hydroxycarbonsäure werden organische Säuren bezeichnet, die neben der oder den COOH-Gruppen, eine oder mehrere OH-Gruppen in α-Stellung zu einer der Carboxylfunktionen enthalten. Die Hydroxysäuren haben daher die Eigenschaften von Carbonsäuren und Alkoholen bzw. Phenolen zugleich. Unter den Hydroxysäuren finden sich einige Naturstoffe, wie Mandel-, Milch-, Äpfel-, Wein- u. a. Fruchtsäuren. Erfindungsgemäß sind alle in Kosmetika einsetzbaren Hydroxysäuren hiermit offenbart.

Die Herstellung der Hydroxysäuren erfolgt beispielsweise neben der enzymat ischen Fermentation, die für eine Reihe der natürlich vorkommenden Hydroxysäuren angewendet werden (z. B. für Milchsäure mit Hilfe von Lactobacillus delbrueckii), durch nucleophile Substitution von α -Halogencarbonsäuren mit Hydroxyl-Ionen oder aus Carbonyl-Verbindungen über Cyanohydrine (s. Abbildung 1).

Abbildung 1 – Herstellung von α-Hydroxysäuren

B R-CH-COOH

CI

CH

$$R^{2}$$

CH

 $R^{3}$ 
 $C = O$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{$ 

Besonders bevorzugt ist die Hydroxyphenylessigsäure oder auch Phenylglykolsäure mit der Formel  $H_5C_6$  –CH(OH) –COOH,  $C_8H_8O_3$ , bekannt unter dem Namen Mandelsäure. Die Mandelsäure ist gut löslich in Wasser, Alkohol, Ether u. 2-Propanol. Synthetisch erhält man die ( $\pm$ )-Mandelsäure aus Benzaldehyd und Blausäure über das  $\alpha$ -Hydroxynitril (Cyanohydrin) und dessen saure Hydrolyse entsprechend Abbildung 2:

Abbildung 2: Herstellung Mandelsäure

4

$$H_5C_6-C_1 + \frac{+HCN}{-} + \frac{+2H_5C}{-} + \frac{+2H_5C$$

10

15

25

Mittels der α-Hydroxycarbonsäuren, insbesondere der Mandelsäure, läßt sich überraschenderweise eine AT- bzw. Deodorantzubereitung herstellen, die die geforderten Eigenschaften, wie Transparenz und geringe Klebrigkeit und darüber hinaus auch die Einstellung einer bestimmten Fließgrenze der Zubereitung ermöglicht. Des weiteren zieht die erfindungsgemäße Formulierung sehr schnell ohne Rückstände zu hinterlassen in die Haut ein.

Die Fließgrenze oder Fließpunkt ist eine Bezeichnung für die kleinste Schubspannung, oberhalb derer ein plastischer Stoff sich rheologisch wie eine Flüssigkeit verhält (DIN 1342-1: 1983-10). Die Bestimmung der Fließgrenze erfolgt durch Aufnahme einer Fließkurve (DIN 53019: 1980-05; DIN 53214: 1982-02). Der erhaltene Wert hängt stark von der Zeitskala (Belastungsrate) ab, die der Messung zugrunde liegt. Dies ist unabhängig davon, ob die Messung mit einem schubspannungs- oder drehzahlgesteuerten Viskosimeter erfolgt. Kurze Zeitskalen (schnelle Belastungen) ergeben in der Regel höhere Werte für die Fließgrenze. Eine zu hohe Fließgrenze kann Ursache von Verlaufstörungen sein. Andererseits lässt sich mit geeignet bemessener Fließgrenze die Neigung der flüssigen Formulierung zum Ablaufen unterdrücken.

Die erfindungsgemäße Zubereitung liegt daher vorteilhaft als Gel- bzw. Hydrogel vor und weist ein Fließgrenze auf, wodurch die Ausbringung und Applikation gegenüber den Zubereitungen aus dem Stand der Technik verbessert ist.

Die erfindungsgemäße Kombination aus AT-Wirkstoff, α-Hydroxycarbonsäure, insbesondere Mandelsäure, und Wasser ermöglicht über einen einzigartigen Verdickungsmechanismus die Herstelltung einer transparenten kosmetischen Zubereitung. Der Anwender hat somit erstmalig eine wasserklare und dennoch überaus wirksame Zubereitung zur Hand. Die erfindungsgemäße Zubereitung ist in Gelform bequem zu applizieren und weist eine angenehmes Hautgefühl aufgrund der fehlenden Klebrigkeit auf.

Als Antitranspirantwirkstoff lassen sich vorteilhaft saure Aluminium- und/oder Aluminium/Zirkoniumsalze in wässriger Lösung einarbeiten. Hierbei beziehen sich die beschriebenen Konzentrationsbereiche auf die so genannten Aktivgehalte der

Antitranspirant-Komplexe: bei den Aluminium-Verbindungen auf wasserfreie Komplexe, bei den Aluminium/Zirkonium-Verbindungen auf wasser- und pufferfreie Komplexe. Als Puffer wird hier üblicherweise Glycin verwendet.

5 Die nachfolgende Auflistung vorteilhaft einzusetzender Antitranspirant-Wirker soll in keiner Weise einschränkend sein:

Aluminium-Salze (der empirischen Summenformel [Al<sub>2</sub>(OH)<sub>m</sub>Cl<sub>n</sub>], wobei m+n=6):

Aluminiumchlorhydrat [Al<sub>2</sub>(OH)<sub>5</sub>Cl] x H<sub>2</sub>O

Standard Al-Komplexe: Locron L, Locron LIC, Locron LiF (Clariant), Chlorhydrol (Reheis), ACH-303 (Summit), Aloxicoll L (Giulini).

Aktivierte Al-Komplexe: Reach 501 (Reheis), Aloxicoll 51L

Aluminiumsesquichlorhydrat [Al<sub>2</sub>(OH)<sub>4,5</sub>Cl<sub>1,5</sub>] x H<sub>2</sub>O

Standard Al-Komplexe: Aloxicoll 31L (Giulini), Westchlor 186 (Westwood Chemicals)

15 Aktivierte Al-Komplexe: Reach 301 (Reheis)

Aluminiumdichlorhydrat [Al<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>] x H<sub>2</sub>O

#### Aluminium-Zirkonium-Salze:

Aluminium/Zirkonium Trichlorhydrex Glycin [Al<sub>4</sub>Zr(OH)<sub>13</sub>Cl<sub>3</sub>] x H<sub>2</sub>O x Gly

Standard Al/Zr-Komplexe: Rezal 33GC (Reheis), AZG-7164 (Summit)

Aluminium/Zirkonium Tetrachlorhydrex Glycin [Al<sub>4</sub>Zr(OH)<sub>12</sub>Cl<sub>4</sub>] x H<sub>2</sub>O x Gly

Standard Al/Zr-Komplexe: Rezal 36, Rezal 36G, Rezal 36 GC (Reheis), AZG-368 (Summit), Zirkonal L435G (Giulini), Westchlor ZR 35 BX5, Westchlor ZR 41 (Westwood Chemicals)

Aluminium/Zirkonium Pentachlorhydrex Glycin [Al<sub>8</sub>Zr(OH)<sub>23</sub>Cl<sub>5</sub>] x H<sub>2</sub>O x Gly Standard Al/Zr-Komplexe: Rezal 67 (Reheis), Zirkonal L540, Zirkonal L530 PG (Giulini), Westchlor ZR 80B (Westwood Chemicals)

Aluminium/Zirkonium Octachlorhydrex Glycin [Al $_8$ Zr(OH) $_{20}$ Cl $_8$ ] x H $_2$ O x Gly: Westchlor ZR 82B

30

Ebenso vorteilhaft können aber auch Glycin-freie Aluminium/Zirkonium-Salze eingesetzt werden.

Die Antitranspirant-Wirkstoffe werden in den erfindungsgemäßen Formulierungen in einer Menge von 1 bis 35 Gew.%, vorzugsweise von 1 bis 20 Gew. %, eingesetzt.

15

20

Vorteilhaft können erfindungsgemäßen Zubereitungen auch Desodorantien zugesetzt werden. Den üblichen kosmetischen Desodorantien liegen unterschiedliche Wirkprinzipien zugrunde.

Durch die Verwendung antimikrobieller Stoffe in kosmetischen Desodorantien kann die Bakterienflora auf der Haut reduziert werden. Dabei sollten im Idealfalle nur die Geruch verursachenden Mikroorganismen wirksam reduziert werden. Der Schweißfluss selbst wird dadurch nicht beeinflusst, im Idealfalle wird nur die mikrobielle Zersetzung des Schweißes zeitweilig gestoppt. Auch die Kombination von Adstringentien mit antimikrobiell wirksamen Stoffen in ein und derselben Zusammensetzung ist gebräuchlich.

Alle für Desodorantien gängigen Wirkstoffe können vorteilhaft genutzt werden, beispielsweise Geruchsüberdecker wie die gängigen Parfümbestandteile, Geruchsabsorber, beispielsweise die in der DE 40 09 347 beschriebenen Schichtsilikate, von diesen insbesondere Montmorillonit, Kaolinit, Ilit, Beidellit, Nontronit, Saponit, Hectorit, Bentonit, Smectit, ferner beispielsweise Zinksalze der Ricinolsäure. Keimhemmende Mittel sind ebenfalls geeignet, in die erfindungsgemäßen Zubereitungen eingearbeitet Substanzen sind zum Beispiel 2,4,4'-Trichlor-2'-Vorteilhafte werden. hdroxydiphenylether (Irgasan), 1,6-Di-(4-chlorphenylbiguanido)-hexan (Chlorhexidin), 3,4,4'-Trichlorcarbanilid;' quaternäre Ammoniumverbindungen, Neikenöl, Thymianöl, Triethylcitrat, Famesol (3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatriën-1-ol) sowie die in den DE 37 40 186, DE 39 38 140, DE 42 04 321, DE 42 29 707, DE 42 29 737, DE 42 37 081, DE 43 09 372, DE 43 24 219 beschriebenen wirksamen Agenzien. Auch Natriumhydrogencarbonat ist vorteilhaft zu verwenden.

Die Menge der Desodorantien (eine oder mehrere Verbindungen) in den Zubereitungen beträgt vorzugsweise 0,01 bis 10 Gew.%, bevorzugt 0,05 bis 5 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

Mittels der α-Hydroxycarbonsäuren, insbesondere der Mandelsäure, und den AT-wirkstoff - Aluminium-Salz - läßt sich überraschenderweise ein Hydrogel herstellen, dass die geforderten Eigenschaften, wie Transparenz und geringe Klebrigkeit aufweist. Darüber hinaus zieht die erfindungsgemäße Formulierung sehr schnell ohne Rückstände zu hinterlassen in die Haut ein. Tabelle 1 zeigt den Vergleich verschiedener transparenter Fomulierungen in einem Sensorik-Research-Panel,

bestehend aus 8 geschulten Prüfem. Dazu wurden die Proben in definierter Menge auf die Haut aufgetragen und anhand einer Bewertungsskala bewertet (1 = nicht klebrig; 10 = stark klebrig).

Tabelle 1

	erfindungs- gemäßes Beispiel	Vergieichsbeispiele			
•	Transparentes Hydrogel	Nano- emulsion	Wasser-in- Silikon-Emulsion	Wässrig- alkoholische Formulierung	
Einzugsvermögen in Sekunden	95	179	153	106	
Klebrigkeit Skalavon 1-10	3,4	5,2	6,5	5,3	

5

10

15

20

25

Als besonders vorteilhaft hat sich eine Kombination aus Mandelsäure und Aluminium Clorohydrat gezeigt, wobei das Verhältnis Aluminum Chlorohydrat zu Mandelsäure 15:1 bis 1:1, bevorzugt 12:1 bis 2:1, insbesondere 10:1 bis 2,5:1.

Die erfindungsgemäßen kosmetischen und dermatologischen Zubereitungen können kosmetische Hilfsstoffe enthalten, wie sie üblicherweise in solchen Zubereitungen verwendet werden, z.B. Konservierungsmittel, Bakterizide, UV-Filter, Antioxidantien, wasserlösliche Vitamine, Mineralstoffe, suspendierte Festkörperpartikel, Parfüme, Substanzen zum Verhindern des Schäumens, Farbstoffe, Pigmente, die eine färbende Wirkung haben, Verdickungsmittel, anfeuchtende und/oder feuchthaltende Substanzen oder andere übliche Bestandteile einer kosmetischen oder dermatologischen Formulierung wie Alkohole, Polyole, Polymere, Schaumstabilisatoren oder Silikonderivate.

Die Herstellung der erfindungsgemäß transparenten gelförmigen Zubereitung erfolgt vorteilhaft durch Lösen der α-Hydroxycarbonsäuren in Wasser. Anschließend erfolgt die Zugabe der wässrigen AT-Wirkstoffe, insbesondere Aluminum-Salz-Lösung, unter Rühren.

Zur Applikation der Zubereitung lassen sich herkömmliche Packmittel für Deodorantien und/oder Antitransipirantien verwenden, z. B. Stiftdispenser, Geldispenser, Tuben und Roller.

## Angaben in Gewichtsprozent bezogen auf die Gesamtmasse der Zubereitung.

## Beispiele

•	1	2	3
Aluminum Chlorohydrat	5	10	10 ·
Mandelsäure	1,4	1,8	. 2
Natriumcitrat	-	-	1
Wasser	93,6	88,2	87
Summe	100	100	100

5

9

#### Patentansprüche

5

10

20

- Transparente kosmetische und/oder dermatologische Formulierung umfassend mindestens einen Antitranspirant-Wirkstoff und/oder Deodorant-Wirkstoff, mindestens eine α-Hydroxycarbonsäure und Wasser.
- 2. Formulierung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Hydroxysäure Mandelsäure gewählt wird.
- 3. Formulierung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Antitranspirant-Wirkstoff aus der Gruppe der Aluminium-Salze, bevorzugt Aluminium-Chlorohydrat oder Aluminium-Zirkonium-Salze, gewählt wird.
- 4. Formulierung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis AT-Wirkstoff zu α-Hydroxycarbonsäure im Bereich 15:1 bis 1:1, bevorzugt 12:1 bis 2:1, insbesondere 10:1 bis 2,5:1, gewählt wird.
- 5. Formulierung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
  15 dass der Antitranspirant-Wirkstoff in einer Menge von 1 bis 35 Gew.%,
  vorzugsweise von 1 bis 25 Gew. -%, besonders bevorzugt von 1 bis 20 Gew.%
  bezogen auf die Gesamtmasse der Formulierung, eingesetzt wird.
  - 6. Formulierung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hydroxysäure, insbesondere Mandelsäure, in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.%, vorzugsweise von 0,1 bis 8 Gew.% bezogen auf die Gesamtmasse der Formulierung, eingesetzt wird.
    - 7. Formulierung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Formulierung eine definierte Fließgrenze aufweist.
- 8. Verwendung einer kosmetischen Formulierung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche zur Auftragung auf die menschliche Haut.
  - 9. Verwendung einer Formulierung nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche zur Herstellung eines transparenten Deodorant- und/oder Antitranspirant-Hydrogels.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/051068

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER A61K7/32 A61K7/34 A61K7/	'38				
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC				
	SEARCHED					
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classific A61K	cation symbols)	·			
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are included. In the fields s	earched			
Electronic d	ata base consulted during the International search (name of data	base and, where practical, search terms used	d)			
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Da	ita	·			
		·				
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	rolevent encendes	Relevant to claim No.			
Category °.	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Treibvallt to Claim No.			
X	GB 2 280 111 A (UNION CAMP CORP (US)) 25 January 1995 (1995-01- examples 3,5,9,10 claims 1,3-5,13,18,19		1,3,5-9			
X	US 2003/065027 A1 (BROCK ACHIM ET AL) 3 April 2003 (2003-04-03) examples 8.1,8.3					
Χ .	US 3 509 253 A (SAUL A. BABBIN) 28 April 1970 (1970-04-28) example I; table III		1,3-9			
X	DE 198 57 235 A1 (HENKEL KGAA ( 15 June 2000 (2000-06-15) page 3, line 16 - line 17 example 6	DE))	1,3,5, 7-9			
	————	-/				
		·				
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Y Patent family members are listed	in annex.			
° Special ca	ategories of cited documents:	"T" later document published after the Int	ernational filing date			
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	n the application but neory underlying the			
	document but published on or after the International	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot be considered.	claimed invention t be considered to			
"L" docume which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the de	ocument is taken alone claimed invention			
"O" docum	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvious	ore other such docu-			
"P" docume	ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	in the art.  "&" document member of the same patent				
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international ser				
2	2 June 2005	29/06/2005				
Name and	malling address of the ISA	Authorized officer				
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016  Diebold, A					

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intel Gonal Application No
PCT/EP2005/051068

Category °	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
(	DE 195 19 404 A1 (HENKEL KGAA (DE)) 28 November 1996 (1996-11-28) examples 1-5,8	1,6-9	
X	GB 1 541 396 A (L'OREAL (FR)) 28 February 1979 (1979-02-28) examples 3-5,7-12,15	1,4-9	
·			
	$\cdot$		
·	•		
		•	
<u>-</u>			
İ			
•			

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Interactional Application No PCT/EP2005/051068

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
GB 2280111	A	25-01-1995	CA	2128063 A	1	17-01-1995
US 2003065027	 Al	03-04-2003	AU	766418 B	32	16-10-2003
			AU	2773402 A	1	24-10-2002
			CA	2380211 A	1	20-10-2002
			EP	1250917 A	12	23-10-2002
			JP	2003040708 A		13-02-2003
US 3509253	<b>A</b>	28-04-1970	NONE			
DE 19857235	A1	15-06-2000	AT	247453 T	ہے جب صب خب ہیں۔ ب	15-09-2003
DL 13007200	,,_		DE	59906714 D	)1	25-09-2003
			MO	0035411 A	12	22-06-2000
			EP	1143918 A	- <del>-</del>	17-10-2001
DE 19519404	A1	28-11-1996	WO	9637184 A	12	28-11-1996
PE INTOTOT	,,,		EP	0828476 A		18-03-1998
GB 1541396		28-02-1979	LU	73343 A	\1	11-05-1977
AD TOATOOD	, ,		LÜ	74266 A		03-08-1977

tionales Aktenzeichen

. IIN	IERNATIONALER RECHERCHENBERICHT	PCT/EP2005/051068				
a. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A61K7/32 A61K7/34 A61K7/38					
Nach der in	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der	IPK				
	RCHIERTE GEBIETE		·			
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A61K		•			
Recherchie	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter d	lle recherchlerten Gebiete	fallen			
Während de	er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenba	nk und evtl. verwendete S	uchbegriffe)			
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data					
			•			
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		Betr. Anspruch Nr.			
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht k	commenden relie	Dett. Aliapidol Ni.			
X	GB 2 280 111 A (UNION CAMP CORPORATION (US)) 25. Januar 1995 (1995-01-25) Beispiele 3,5,9,10 Ansprüche 1,3-5,13,18,19		1,3,5-9			
X	US 2003/065027 A1 (BROCK ACHIM ET AL) 3. April 2003 (2003-04-03) Beispiele 8.1,8.3		1,7-9			
X	US 3 509 253 A (SAUL A. BABBIN) 28. April 1970 (1970-04-28) Beispiel I; Tabelle III		1,3-9			
<b>X</b> .	DE 198 57 235 A1 (HENKEL KGAA (DE)) 15. Juni 2000 (2000-06-15) Seite 3, Zeile 16 - Zeile 17 Beispiel 6		1,3,5, 7-9			
	nehmen	nhang Patentiamilie				
"A" Veröffe aber r "E" älteres Anme	entilchung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, Anmeldung in icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zu Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angelidedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlicht	iontätsdatum veröttentlicht nicht kollidiert, sondern nui Igrundeliegenden Prinzips Iggeben ist Ing von besonderer Bedeu	r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden itung: die beanspruchte Erfindun			
scheir ander soll or ausge "O" Veröffe elne E "P" Veröffe	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft ernen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden dier die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie stührt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindelten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist worden ist wann allein a erfinderische erfinderische stührt veröffentlicht werden ist wann allein a erfinderische erfinderische erfinderische veröffentlicht werden ist werden veröffentlicht worden ist wann allein a erfinderische erfinderische veröffentlicht verden ist veröffentlicht werden ist veröffentlicht verden ist veröffentlicht verden ist veröffentlicht verden ist veröffentlicht verden verden veröffentlicht verden veröffentlicht verden verden veröffentlicht verden veröffentlicht verden veröffentlicht verden verden veröffentlicht verden veröffentlicht verden verden verden veröffentlicht verden	utgrund dieser Veroffentlicher Tätigkeit berühend betra ung von besonderer Bedeu Is auf erfinderischer Tätigk an die Veröffentlichung mit uungen dieser Kategorie In edung für einen Fachmann ung, die Mitglied derselben	chtet werden Itung; die beanspruchte Erlindung eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist			
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche Absendedati	um des internationalen Re	cherchenberichts			

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)

1

22. Juni 2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

29/06/2005

Bevollmächtigter Bediensteter

Diebold, A

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internales Aktenzeichen
PCT/EP2005/051068

ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	DE 195 19 404 A1 (HENKEL KGAA (DE)) 28. November 1996 (1996-11-28) Beispiele 1-5,8	1,6-9
	GB 1 541 396 A (L'OREAL (FR)) 28. Februar 1979 (1979-02-28) Beispiele 3-5,7-12,15	1,4-9
•		
•		

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/051068

•••-	••••		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
GB	2280111	Α	25-01-1995	CA	2128063 A1	17-01-1995
US.	2003065027	A1	03-04-2003	AU AU CA EP JP	766418 B2 2773402 A 2380211 A1 1250917 A2 2003040708 A	16-10-2003 24-10-2002 20-10-2002 23-10-2002 13-02-2003
US	3509253	A	28-04-1970	KEI	NE	
DE	. 19857235	AI	15-06-2000	AT DE WO EP	247453 T 59906714 D1 0035411 A2 1143918 A2	15-09-2003 25-09-2003 22-06-2000 17-10-2001
DE	19519404	Al	28-11-1996	WO EP	9637184 A2 0828476 A2	28-11-1996 18-03-1998
GB	1541396	A	28-02-1979	LU LU	73343 A1 74266 A1	11-05-1977 03-08-1977